



MELKUÇLAR MAKİNE LTD. ŞTİ.

ZIMPARA ÜRÜN GURUBU



Çamlıtepe caddesi 158/b siteler – ANKARA

Tel: 0 – 312 - 351 73 73 faks: 0 – 312 – 351 73 33

GENİŞ BANT ZIMPARALAR

“KALİBRE ZIMPARALAR”



Ürün Tanımı

Zımpara yüzeyinin dolmasını geciktiren ve işlenen malzeme üzerinde tozun birikmesini engelleyen Antistatik özellikte zımparalarımız, mobilya sektörü için birim maliyeti düşürücü bir unsurdur. Sektörleri Yüksek kapasiteli ahşap işleme ve mobilya üretiminde, sunta boyutlandırması, masif, cilalı ve boyalı yüzeylerin işlenmesi amacıyla kullanılır. Ayrıca metal sektörüne yönelik zımparalarımızda bulunmaktadır.

Özellikler

Kum Skalası: P24-P2000

Kullanım: Kalibre Bant Zımpara Makineleri ile

Ölçüler: İstenilen her ölçüde

Kum Cinsi: Alüminyum Oksit, Silisyum Karbür, Zirkonyum Oksit

Mesnet: Kağıt ve Bez Mesnet

DAR BANT ZIMPARALAR



Ürün Tanımı

Bant zımparalara, rulo zımparaların iki ucunun birbirine eklenmesi ile meydana gelir. Bant zımparalar uzun ömrü ve performanslarıyla birim maliyetinizi düşürürken imalat kalitenizi arttırır. Elektrostatik Kumlama özelliği ile zımpara kumlarının arasının dolmasını engeller ve tozdan arınmış temiz bir çalışma imkanı sunar. Sektörleri Ahşap, metal, paslanmaz çelik, polyester, cam, seramik v.b. malzemeleri yüzeylerinin kuru veya sulu işlenmesinde kullanılır.

Özellikler

Kum Skalası P24-P800

Kullanım Bant Zımpara Makineleri ile

Ölçüler İstenilen her ölçüde

Kum Cinsi Alüminyum Oksit, Silisyum Karbür, Zirkonyum Oksit, Seramik

Mesnet Kağıt ve Bez Mesnet

RULO ZIMPARALAR



Ürün Tanımı

Üstün performanslı, uzun ömürlü, sert, yumuşak ve katlanabilir özelliktedir. Bez ve kağıt mesnetlidir. Tüm rulo çeşitlerimiz sektörün öncü Avrupa firmalarından ithal edilmektedir. Sektörler Ahşap, Metal, Paslanmaz çelik, Cam ve Seramik ve Tekstil sektörlerinde kullanılır

Özellikler

Kum Skalası P24 - P800

Kum Yapısı Alüminyum Oksit, Silisyum karbür, Zirkonyum Oksit ve Seramik minerallidir.

Kullanım Elle ve makineyle

Ölçüler 10 mm.'den 1400 mm.'ye kadar

DAİREVİ MOP ZIMPARALAR
ZIMPARA – ELYAF – ZIMPARA + ELYAF



Ürün Tanımı

Bir eksen etrafına dizili istenilen ölçüde zımpara yapraklarından oluşur. Esnek mesneti sayesinde yüzeye kolay adapte olur. Üretimimiz olan moplara yüksek performanslı aşındırıcılığı, deformasyona dirençli göbek - yaprak yapışması ve titiz işçiliği ile garantilidir. Tüm aşamalarda mükemmel yüzey sağlar. Yüksek devirde kullanım amaçlarına uygun üretilir Sektörleri Paslanmaz Çelik, Metal ve Ahşap yüzeylerin temizlenmesinde vazgeçilmez üründür.

Özellikler

Kum Skalası P24-P600

Kullanım Mop Zımpara Makineleri ve Polisaj Makineleri

Standart Ölçüler 100 x 50 mm.

100 x 100 mm. 120 x 50 mm. 140 x 50 mm.

165 x 25 mm. 165 x 50 mm. 200 x 50 mm.

250 x 50 mm. 400 x 50 mm. 400 x 100 mm.

SAPLI MOP ZIMPARALAR

ZIMPARA – ELYAF – ZIMPARA + ELYAF



Ürün Tanımı

Saplı Mop Zımparalar, malzemenin ince detay köşelerinin zımparalanmasında mükemmel sonuç verir. Sektörleri Paslanmaz Çelik, Metal, Ahşap ve Plastik endüstrisinde kullanılır.

Özellikler

Kum Skalası P40-P600

Standart Ölçüler

30 x 10 x 6 mm. 30 x 15 x 6 mm. 40 x 15 x 6 mm.

50 x 20 x 6 mm. 60 x 15 x 6 mm. 60 x 20 x 6 mm.

60 x 30 x 6 mm. 80 x 40 x 6 mm. 80 x 50 x 6 mm.

FİBER DİSK ZIMPARALAR



Ürün Tanımı

Vulkanize fiber mesnetli, genel amaçlı ve üstün performans gerektiren taşlama işlemlerinde kullanılır. Geniş yüzeylerde kullanılır. Az ısınma yapar. Kıvrımlı yüzeylere uygun esnek yapıya sahiptir. Yüksek aşındırma gücü vardır.

Özellikler

Kum Skalası P16 - P120 (NK) - P16 - P400 (SC) - P36 - P120 (ZR)

Kum Yapısı Alüminyum Oksit, Silisyum Karbür ve Zirkonyum Oksit

Kullanım Makineyle

Ölçüler 115 x 22 mm 180 x 22 mm

Fiber Disk Altlığı (Aksesuar) Dirençli bir üründür. 115*22 mm. ve 180*22 mm. ölçülerindedir.

FLAP DİSK ZIMPARALAR



Ürün Tanımı

Düz veya bombeli cam fiber mesnete açılı konumda yatay olarak dizilmiş zımpara yapraklarından oluşur. Kaynak yüzeylerinin taşlanması ve yüksek talaş kaldırma gereken işlemlerde kullanılır. Fiber disk ile karşılaştırıldığında yapısı itibari ile daha uzun ömür ve geç değiştirme süresi bakımından üstündür. Zımpara taşına göre en büyük avantajı taşlama yaptığı yüzeye dalma yapmaz ve düzgün aşındırır. Dizaynı ve güçlü mineral yapısı sayesinde malzeme yüzeyinin yanmasını önler, hızlı aşındırır, geç tükenir.

Özellikler

Kum Skalası P24 - P120
Kum Yapısı Alüminyum Oksit ve Zirkonyum Oksit Kullanım Makineyle
Ölçüler 115 x 22 mm. 180 x 22 mm.

CIRTLI "VELCRO" / YAPIŞKANLI ZIMPARALAR




Ürün Tanımı

Rulo zımparanın arkasına, cırtlı bez yapıştırılarak elde edilir. Dolmayı önleyici çinko stereat kaplı kağıt ve bez mesnetli ürünlerdir. Farklı formlar, ölçü ve delik biçimi ve sayısı seçenekleriyle her tip makineyle kullanılır. Hızlı değişim imkanı vardır. Tüm aşamalarda mükemmel yüzey sağlar. Sektörler Metal, Ahşap, plastik ve Lakeli yüzeylerde kullanılır.

Özellikler

Kum Skalası P40 - P600
Kum Yapısı Alüminyum Oksit ve Silisyum karbür minerallidir.
Kullanım Makineyle
Standart Ölçülerimiz Çap 90 mm Çap115 mm. 125 mm. 150 mm. 203 mm.
Delikli veya deliksiz olarak ürünlerimiz

SÜNGER ZIMPARALAR



Ürün Tanımı

Yüksek kalitede esnek sünger mesnete bağlıdır. Sektörler Metal, Ahşap, Plastik, boyanmış profilli ve dar yüzeylerde kullanılır.

ÖZELLİKLER

Kum Skalası : P60 - P400 (Kübik-Yatık), A.Medium - A.Fine - S.Fine (Tek Taraflı)
Kum Yapısı : Alüminyum Oksit ve Silisyum karbür minerallidir.
Kullanım : Elle
Ölçüler : 115 x 140 mm. (Tek Taraflı), 100 x 68 x 27 mm. (Kübik), 123 x 98 x 12.5 mm. (Yatık)

SÜNGERLİ ZIMPARALAR




Ürün Tanımı

Kuru plaka zımparaların yüksek esneklikte süngerle birleşmesinden oluşur. Profilli dar yüzeylerde rahat iş görür. Arkasındaki sünger sayesinde eli tahriş etmez. Sektörler Ahşap, Lakeli, Plastik ve astarlı yüzeylerde kullanılır.

Özellikler

Kum Skalası : P60 – P800
Kullanım : Elle ve Makine ile
Ölçüler : 115 mm x 25 mt

SPIRA BANT ZIMPARALAR



Ürün Tanımı

Malzemelerin küçük çaplı bölümlerinde ve kalıp üretiminde saplı lastiklerle ve freze toplarıyla kullanılır. Dar ve profilli alanlarda kullanılır. Farklı amaçlara uygun dizayn edilmiştir. Düşük maliyetlidir. Standart harici ölçü ve kumlarda üretim yapılır. Sektörler Metal, Paslanmaz Çelik, Mobilya ve Ayakkabı sektöründe kullanılır.

Özellikler

Kum Skalası : P60 - P80 - P120
Kullanım : Makineyle
Çap : 12-15-20-25-30-40-50-60-76 mm.
Yükseklik : 30-100 mm.

ELYAFLI ZIMPARALAR



Ürün Tanımı

Zımpara minerali emdirilmiş, elyaf mesnetli ürünlerdir. Esnekliği ve uzun ömürlü kullanımı ile mükemmel yüzey sağlar. Sektörleri Ahşap, Metal ve Paslanmaz Çelik sektörlerinde kullanılır.

Özellikler


Kum Skalası : A.Corsa, A.Medium, A.Fine, A.V.Fine, S.Corsa, S.Medium, S.Fine, S.V.Fine, S.UltraFine

Kullanım : Elle ve Makineyle

Ölçüler : 230 x 280 mm. (Plaka), En 1350 - 1410 mm. (Rulo)

Ek Bilgi : İstenilen ebatlara uygun kesilir. İstenilen ölçülerde bant yapılabilir.

SU ZIMPARALARI



Ürün Tanımı

LATEX mesnetli ürünlerimiz suyla temas anında kumların dökülmesi ve mesnet yırtılması problemlerini ortadan kaldırır. Suya karşı yüksek mukavemetlidir. Esnekliği ile kullanım kolaylığı sağlar.

ÖZELLİKLER

Kum Skalası P60-P2000
Kum Yapısı Alüminyum Oksit ve Silisyum karbür minerallidir.
Kullanım Makineyle ve Elle
Ölçüler 230 x 280 mm.